



1 ПОСТ
84 × 84 × 10 мм

Белый	673930
Слоновая кость	673931
Алюминий	673932
Антрацит	673933
Розовый	673934
Мятный	673935
Жемчуг	673936
Дымчатый	673937
Шампань	673938
Бронза	673939



2 ПОСТА
84 × 155 × 10 мм

Белый	673940
Слоновая кость	673941
Алюминий	673942
Антрацит	673943
Розовый	673944
Мятный	673945
Жемчуг	673946
Дымчатый	673947
Шампань	673948
Бронза	673949



3 ПОСТА
84 × 226 × 10 мм

Белый	673950
Слоновая кость	673951
Алюминий	673952
Антрацит	673953
Розовый	673954
Мятный	673955
Жемчуг	673956
Дымчатый	673957
Шампань	673958
Бронза	673959



4 ПОСТА
84 × 297 × 10 мм

Белый	673960
Слоновая кость	673961
Алюминий	673962
Антрацит	673963
Розовый	673964
Мятный	673965
Жемчуг	673966
Дымчатый	673967
Шампань	673968
Бронза	673969



5 ПОСТОВ
84 × 368 × 10 мм

Белый	673970
Слоновая кость	673971
Алюминий	673972
Антрацит	673973
Розовый	673974
Мятный	673975
Жемчуг	673976
Дымчатый	673977
Шампань	673978
Бронза	673979

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



Подсветка

Режим подсветки предназначен для обозначения места нахождения выключателя в темноте.



Индикация

Режим индикации предназначен для визуального информирования о включенном освещении. Например: кладовка с внешним выключателем.





Нагрузка





Лампочка подсветки/индикации



ОДНОКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ




ДУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ТРЕХ МЕСТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
С ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕРЦАНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ



- Подсветка**
Режим подсветки предназначен для обозначения места нахождения выключателя в темноте.
 - Индикация**
Режим индикации предназначен для визуального информирования о включенном освещении. Например: кладовка с внешним выключателем.
 - Энергосбережение**
- Нагрузка Лампочка подсветки/индикации

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПАМИ
ЛЮБОГО ТИПА (ВКЛЮЧАЯ ДИММИРУЕМЫЕ LED- И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ)




В случае некорректной работы светорегулятора измените положение переключателя, см. рисунок.

	R	L	C/L	
200-240 В~ 50/60 Гц	5...300 Вт	5...300 ВА	5...75 Вт ≤ 10 x	
100-200 В~ 50/60 Гц	5...150 Вт	5...150 ВА	5...37 Вт ≤ 10 x	


УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ДВУХ МЕСТ





ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ РОЗЕТКИ RJ-11



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТОЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ




ПОДКЛЮЧЕНИЕ TV-РОЗЕТОК




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВЕТВИТЕЛЬ, ТОПОЛОГИЯ «ЗВЕЗДА»

673850
673851
673852
673853

-1 дБ
«Звезда»



Сплиттер




ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

673860
673861
673862
673863

-14 дБ
Проходная


673870
673871
673872
673873


-10 дБ
Оконечная



-2 дБ → -2 дБ →


-14 дБ -14 дБ -10 дБ







ПОДКЛЮЧЕНИЕ TV И SAT

673880
673881
673882
673883



Сумматор

ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ




ХАРАКТЕРИСТИКИ TV РОЗЕТОК

Кат. №	Коакс. кабель Z 75 Ω		Обратный канал	VHF1	R	VHF3	UHF	SAT IF
		500 мА DC	22 кГц 0,6 В	4–30 МГц	47–68 МГц	87,5–108 МГц	120–470 МГц	470–862 МГц
673850 673851 673852 673853		-1,5 дБ макс.						
673860 673861 673862 673863			-14 дБ макс.					
673870 673871 673872 673873			-10 дБ макс.					

ХАРАКТЕРИСТИКИ TV-SAT РОЗЕТОК

Кат. №	Коакс. кабель Z 75 Ω		Обратный канал	VHF1	R	VHF3	UHF	SAT IF	
		500 мА DC	22 кГц 0,6 В	4–30 МГц	47–68 МГц	87,5–108 МГц	120–470 МГц	470–862 МГц	950–2400 МГц
673880 673881 673882 673883	TV			-1,5 дБ					
673880 673881 673882 673883	SAT	500 мА	-1,5 дБ						-2 дБ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК



РОЗЕТКА RJ-45 CAT6 UTP



673830
673831
673832
673833




РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ 2 x RJ-45 CAT6 UTP




673840
673841
673842
673843


ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ




1




2




3



4



FTP




ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ




ПОДГОТОВКА


1




2




3




4




5



6



7




8




ОТСОЕДИНЕНИЕ




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Кат. №	A	B	C	D
6 736 00/01/02/03/10/11/12/13 6 736 20/21/22/23/30/31/32/33 6 736 50/51/52/53/60/61/62/63	76	76	34	14
6 736 70/71/72/73	84	84	42,5	14,5




Кат. №	A	B	C	D
6 736 40/41/42/43	76	76	46,5	15,5




Кат. №	A	B	C	D
6 737 60/61/62/63	76	76	42	10




Кат. №	A	B	C	D
6 738 00/01/02/03	76	76	59	28




Кат. №	A	B	C	D
6 737 10/11/12/13	76	76	40	10
6 737 20/21/22/23/30/31/32/33	76	76	43	13
6 737 40/41/42/43	89	84	48	19
6 737 50/51/52/53	95	84	47,5	21,5



Кат. №	A	B	C	D
6 7367 70/71/72/73	74	76	44,5	13




Кат. №	A	B	C	D
6 738 10/11/12/13	76	76	46,5	15,5




Кат. №	A	B	C	D
6 737 90/91/92/93	76	76	54	22


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Кат. №	A	B	C	D
6 738 20/21/22/23	76	76	30,5	10




Кат. №	A	B	C	D
6 738 30/31/32/33	76	76	34,5	10
6 738 40/41/42/43	76	76	41	10




Кат. №	A	B	C
6 739 80/81/82/83	86	86	41,5




Кат. №	A	B	C
6 739 90/91/92/93	86	157	41,5




Кат. №	A	B	C	D
6 738 50/51/52/53	76	76	32	11
6 738 60/61/62/63				
6 738 70/71/72/73				



Кат. №	A	B	C	D
6 738 80/81/82/83	76	76	44,5	13,5



Кат. №	A	B	C	D
6 738 90/91/92/93	76	76	54	23



Каталожные №№ на стр.30	A	B	C	D
1-местная рамка	84	84	10	-
2-местная рамка	84	155	10	71
3-местная рамка	84	226	10	71
4-местная рамка	84	297	10	71
5-местная рамка	84	368	10	71